

# Impresora B210 y equipos multifunción B205/B215 Xerox®



FIABILIDAD IMPRESIONANTE Y AHORRO EXTREMO.

# Impresora B210 y equipos multifunción B205/B215 Xerox®

Sus ideas no se detienen. Su impresora no debería tener que hacerlo. Perfecta para equipos de trabajo de tamaño reducido u oficinas en casa, la impresora B210 y los equipos multifunción B205/B215 de Xerox® le proporcionan un rendimiento y una fiabilidad en los que puede confiar, todos los días. Porque en su próxima gran idea no debería interponerse ningún obstáculo.



## IMPRIMA A SU MANERA.

Imprima de forma segura desde su dispositivo móvil, portátil o escritorio con compatibilidad con AirPrint, Google Cloud Print, Mopria y Android nativos.

## UNA PANTALLA INTUITIVA PARA UN TRABAJO INTELIGENTE.

Simplemente con los dedos podrá disfrutar de funciones muy sencillas de impresión, copia y fax gracias a una pantalla táctil.\*

## CORTE EL CABLE ETHERNET.

Su entorno de trabajo es inalámbrico. Ahora, la impresión también puede serlo. Fácil conexión a su red para empezar a trabajar.

## ¿NO HAY WI-FI? NO HAY PROBLEMA.

Wi-Fi Direct® proporciona una conexión segura entre su impresora y cualquier dispositivo. Para que pueda imprimir de forma inalámbrica sin necesidad de router o de configuraciones complicadas.

## CONECTAR E IMPRIMIR.

Imprima directamente desde cualquier memoria USB o disco duro externo con el puerto USB frontal.\*\*

## COMPACTA Y POTENTE.

Es tan ligera que puede colocarla en una estantería. Y tan silenciosa que podría estar entre bebés sin molestar. Eso sí, está preparada para imprimir con rapidez en blanco y negro hasta 31 ppm Carta/30 ppm A4.



\*Disponible únicamente en B215.

\*\*Disponible únicamente en B205/B215.

¿Necesita algo más aparte de imprimir? También está cubierto con los dos equipos multifunción pensados para los negocios y muy fáciles de utilizar.

#### **FUNCIONES PRINCIPALES DE B205/B215**

- Estos equipos compactos, ligeros y silenciosos, son la solución perfecta para espacios reducidos con un alto volumen de trabajo.
- La interfaz de usuario con pantalla táctil capacitiva de 3.5 pulgadas le ofrece un funcionamiento similar al de un smartphone.\*
- El escaneado en color le ayuda a crear archivos electrónicos en pocos instantes. Guarde sus archivos en la red o en el escritorio y ábralos en una aplicación.
- Escanee directamente a USB, correo electrónico, PC o la red.
- Mantenga a salvo sus datos con los protocolos de seguridad de red SNMPv3 e IPv6, así como con la recepción de fax confidencial, que retiene un fax hasta que el usuario se conecta para recuperarlo.



\*Disponible únicamente en B215.



#### **DATOS GENERALES DE B210**

- Interfaz de usuario LED
- Conexión Wi-Fi integrada
- Impresión de hasta 31 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4
- Impresión a doble cara
- 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp mejorados
- Ancho x fondo x alto: 368 x 334.5 x 213.4 mm
- Peso: 7.56 kg



#### **DATOS GENERALES DE B205**

- Interfaz de usuario LCD de 2 líneas
- Conexión Wi-Fi integrada
- Impresión de hasta 31 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4
- Impresión por una sola cara
- Copia, impresión, escaneado
- 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp mejorados
- Ancho x fondo x alto: 401 x 362 x 365.1 mm
- Peso: 10.97 kg



#### **DATOS GENERALES DE B215**

- Interfaz de usuario de pantalla táctil capacitiva de 3,5"
- Conexión Wi-Fi integrada
- Impresión de hasta 31 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4
- Impresión a doble cara
- Copia, impresión, escaneado y fax
- 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp mejorados
- Ancho x fondo x alto: 401 x 396.8 x 365.1 mm
- Peso: 11.45 kg

# Impresora B210 y equipos multifunción B205/B215 Xerox®

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Velocidad	Hasta 31 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4	Hasta 31 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4	Hasta 31 ppm, blanco y negro, Carta/30 ppm, blanco y negro, A4
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>	Hasta 30 000 páginas al mes	Hasta 30 000 páginas al mes	Hasta 30 000 páginas al mes
Procesador	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Memoria	256 MB	256 MB	256 MB
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-TX (tipo integrado), Wireless 802.11.b/g/n	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-TX (tipo integrado) Wireless 802.11.b/g/n	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base-TX (tipo integrado) Wireless 802.11.b/g/n
<b>Copia e impresión</b>	<b>Copia:</b> N/D <b>Impresión:</b> Hasta 1200 ppp (mejorados)	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 ppp (mejorados)	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 ppp (mejorados)
Salida de la primera copia	N/D	En solo 14 segundos	En solo 14 segundos
Salida de la primera impresión	En solo 8.5 segundos	En solo 8.5 segundos	En solo 8.5 segundos
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS
Funciones de impresión	Bidireccional, estado en tiempo real, creación de folletos, impresión de carteles, clasificación, ahorro de tóner, ajuste de brillo/contraste, marca de agua, capas, omisión de páginas en blanco, favoritos	Bidireccional, estado en tiempo real, creación de folletos, impresión de carteles, clasificación, ahorro de tóner, ajuste de brillo/contraste, marca de agua, capas, omisión de páginas en blanco, favoritos	Bidireccional, estado en tiempo real, creación de folletos, impresión de carteles, clasificación, ahorro de tóner, ajuste de brillo/contraste, marca de agua, capas, omisión de páginas en blanco, favoritos
Impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, complemento Xerox® Print Service para Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, complemento Xerox® Print Service para Android	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, complemento Xerox® Print Service para Android
<b>Escaneado<sup>3</sup></b>	N/D	Escaneado en blanco y negro y color, 1200 x 1200 óptico, 4800 x 4800 mejorado. Destinos incluidos: Escaneado a USB, Escaneado a e-mail, Escaneado a red (SMB, FTP), Escaneado a PC, Escaneado a WSD. Formatos de archivo incluidos: JPG, TIFF (una o varias páginas), PDF (una o varias páginas)	Escaneado en blanco y negro y color, 1200 x 1200 óptico, 4800 x 4800 mejorado. Destinos incluidos: Escaneado a USB, Escaneado a e-mail, Escaneado a red (SMB, FTP), Escaneado a PC, Escaneado a WSD. Formatos de archivo incluidos: JPG, TIFF (una o varias páginas), PDF (una o varias páginas)
<b>Fax<sup>4</sup></b>	N/D	N/D	Compresión MH/MR/MMR/JBIG, respuesta automática, rellamada automática, reducción automática, distribución, filtro para fax basura, libreta de direcciones para fax, reenvío a fax, recepción de fax confidencial, reenvío de fax a PC
<b>Seguridad</b>	Automática, creación de certificados autofirmados, autoridades de certificación fiables, filtrado de IP, IPsec, desactivación de puertos USB, verificación de software	Automática, creación de certificados autofirmados, autoridades de certificación fiables, filtrado de IP, IPsec, desactivación de puertos USB, verificación de software	Automática, creación de certificados autofirmados, autoridades de certificación fiables, filtrado de IP, IPsec, desactivación de puertos USB, verificación de software, fax confidencial
<b>Garantía</b>	Garantía de sustitución de 1 año (en función de la ubicación)	Garantía de sustitución de 1 año (en función de la ubicación)	Garantía de sustitución de 1 año (en función de la ubicación)

<sup>1</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. No se espera alcanzar este ritmo de un modo constante. <sup>2</sup> Emulación PS 3. <sup>3</sup> Disponible en B205 y B215 solamente. <sup>4</sup> Disponible en B215 solamente.

## Gestión de dispositivos

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare Web, Alertas por correo electrónico, Apple Bonjour®

## Controladores de impresión

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® versión 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

## Manipulación del papel

Alimentador automático de documentos: Papel Bond de 60 a 120 g/m<sup>2</sup> (16 lb a 28 lb). Bandeja principal: 60 - 163 g/m<sup>2</sup> (16 - 43 lb). Bandeja de alimentación manual: 60 - 220 g/m<sup>2</sup> (16 - 58 lb)

## Más información en xerox.com.

## Tipos de papel

Común, pesado, más grueso, ligero, Bond, de color, cartulina para tarjeta, etiquetas, transparencias, sobre, sobre grueso, preimpreso, algodón, reciclado, neutro

## Homologaciones

Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Qué se incluye en la entrega

- Equipo multifunción B205/B215, Impresora B210 Xerox®
- Cartucho de impresión de capacidad inicial - Negro: Capacidad para 1500 impresiones<sup>5</sup>
- CD con software y documentación (con manual de usuario, guía de instalación rápida, guías de seguridad, normativa, reciclaje, controladores de impresión y declaración de garantía)
- Guía de instalación
- Guías de uso rápido
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Cable de fax (B215 solamente)

## Consumibles

Cartucho de tóner de capacidad estándar – Negro: 1500 páginas<sup>5</sup> 106R04346  
Cartucho de tóner de alta capacidad – Negro: 3000 páginas<sup>5</sup> 106R04347  
Tambor: 10 000 páginas<sup>6</sup> 101R00664

<sup>5</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19752. El rendimiento varía según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y la velocidad del equipo. Para más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.